


	FORMULAIRE	C2-F30
	<u>Fiche de renseignements cliniques</u> <u>Autoprelevement vaginal</u>	Version 6
		Date d'application : 2022-12-30
		Page 1 sur 1

- ~ **A réaliser en dehors des règles et à distance d'un traitement antibiotique ou antifongique, ovule ou médicaments intravaginaux 48h avant.**
- ~ **Idéalement la patiente doit s'abstenir de relations sexuelles au moins 24h avant le prélèvement, de lavage vaginal et de toilette intime et ne pas uriner avant le prélèvement.**

- 1 kit ESWAB (bouchon ROSE):



Réaliser le prélèvement au niveau vaginal à l'aide de l'écouvillon contenu dans le kit.

1. Oter l'écouvillon du kit
2. Ecarter les grandes lèvres
3. Introduire l'écouvillon dans le vagin (sur environ 5 cm)
4. Ecouvillonner de gauche à droite
5. Remettre l'écouvillon dans le tube de milieu de transport
6. Rompre la tige pour laisser l'écouvillon dans le tube
7. Refermer le tube
8. Retourner le tube 3 à 4 fois

- ⇒ Identifier chaque tube / écouvillon avec vos **NOM** et **PRENOM**
- ⇒ **Acheminer l'échantillon au laboratoire dans un délai maximum de 24 heures à température ambiante**

Renseignements à remplir par la patiente

Étiquette SCANFLOT
(réservé au laboratoire)

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse :

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

N° sécurité sociale : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _

Caisse : Mutuelle :

Médecin prescripteur :

Résultats : ☐ Internet : Adresse mail :

☐ à retirer au laboratoire ☐ à poster

Date du recueil : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Heure du recueil : _ _ h _ _

Renseignements cliniques

Menstruations en cours ☐ Oui ☐ Non

Si OUI veuillez renouveler le prélèvement en dehors des règles si possible.

Pertes ☐ abondantes ☐ malodorantes

Symptômes : ☐ démangeaisons/irritations ☐ douleurs ☐ saignements

Autres

Grossesse en cours ☐ Oui ☐ Non

Antibiotique en cours ☐ Oui ☐ Non Ovule en cours ☐ Oui ☐ Non

Contrôle post traitement : ☐ Oui ☐ Non Si oui lequel :

Joindre impérativement la prescription

Cadre réservé au laboratoire ☐ Anomalie

Réceptionné par : Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ H _ _

Commentaire :